

Антацидин

Плотная трапеза, курение, употребление определенных продуктов (сладости, кофе, томаты, цитрусовые, пряная или острая пища и др.), тяжелый физический труд, прием некоторых лекарственных препаратов – вот далеко не полный список ситуаций, в результате которых человек может ощущать дискомфорт, чувство жжения или тепла в пищеводе, горький или кислый привкус во рту. Скорее всего, нечто подобное хотя бы раз в жизни испытывал каждый.

«Антацидин» (от лат. *anti* — против и *acidum* — кислота) - продукт, способствующий облегчению чувства дискомфорта в желудке.

Состав: кальция карбонат, сорбит (подсластитель), магния карбонат, тальк (агент антислеживающий), крахмал картофельный, кальция стеарат (агент антислеживающий), аспартам (подсластитель), ароматизатор натуральный «Мята» (ароматические вещества, пропиленгликоль или ароматические вещества, триацетин).

Содержит подсластители сорбит и аспартам. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Содержит источник фенилаланина.

Информация о биологически активных веществах и их свойствах:

Кальция карбонат и магния карбонат при попадании в желудок вступают в реакцию с находящейся там соляной кислотой, при забросе которой в пищевод человек чувствует неприятные ощущения. В результате нейтрализации соляной кислоты образуется вода и растворимые минеральные соли, причем этот процесс происходит с достаточно высокой скоростью, что способствует быстрому избавлению от таких проявлений дискомфорта, как чувство переполнения в подложечной области, тошнота, отрыжка кислым. Ионы магния помогают усилить образование слизи в желудке, повышая тем самым устойчивость его слизистой оболочки к агрессивному воздействию соляной кислоты.

Многие средства для устранения дискомфорта в желудке, в состав которых входят соли кальция, способны вызывать запоры. «Антацидин», кроме карбоната кальция, содержит карбонат магния - два компонента, которые подобраны таким образом, что при приеме в рекомендованных дозах они не вызывают ни усиления запоров, ни их возникновения.

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника кальция и магния.

БАД, не является лекарственным средством.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, гиперкальциемия, тяжелая почечная недостаточность, фенилкетонурия. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

С осторожностью: превышение рекомендованной дозировки может привести к возникновению запоров.

Способ применения и дозы: взрослым по 1 - 2 таблетки 2 раза в день непосредственно после еды, таблетки следует разжевать или держать во рту до полного растворения. Продолжительность приема – 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить.

Во избежание возникновения побочных эффектов в виде запоров «Антацидин» следует принимать, не превышая указанную длительность приема и дозировку (не более 4 таблеток в день).

Условия хранения: в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 3 года

Условия реализации: через аптечную сеть, специализированные магазины, отделы торговой сети.

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Квадрат-С», РФ, 107143, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 4Б, стр. 5,

тел./факс: 8 (495) 230-01-17

Электронная почта: info@kvadrat-c.ru

Адрес в интернете: www.kvadrat-c.ru

Адрес производства:

РФ, 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт. Восточный, ул. Заводская, д. 1,
тел.: (83352) 33-7-94